

Ostrołęka, dn. 18.05.2012 r.

W projekcie architektoniczno – budowlanym zagospodarowania terenu, rozdział II, ust. 2.2, punkt 5) otrzymuje brzmienie:

Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach: Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosports lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien / m²

Wypożyczenie sportowe:

Piłka nożna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.

Ilość: 2 szt.

W projekcie architektoniczno – budowlanym zagospodarowania terenu, rozdział II, ust. 2.3, punkt 5) otrzymuje brzmienie:

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej (minimalne):

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.

W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo – betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm.

mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki
uprawn. do projektowania i kierowania
robotami budowl. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej
nr ewid. 95/90/Os


Ostrołęka, 27 maja 2012

Twój DOM
Małgorzata Dąbrowska
ul. Różana 20
07-410 Ostrołęka

GMINA GOWOROWO

Dotyczy: Budowy kompleksu boisk sportowych w Goworówku w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”

Wyrażam zgodę na zmianę materiałową ogrodzenia boisk z siatki na panele o wysokości 4m ocynkowane ogniowo, z drutu fi 4,5mm, oczko 50x200/50x50, słupek 80x80x2mm.


mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki
uprawn. do projektowania i kierowania
robotami budowl. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej
nr ewid. 95/90/Os


Twój DOM
Małgorzata Dąbrowska
Regon 141162780
07-410 Ostrołęka, ul. Różana 20